

Comignoli tondi
Converse

omignoli tondi

01 COMIGNOLI TONDI

POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE A DISEGNO



COMIGNOLO PEGASO

COMIGNOLO TONDO CON COLONNE

Esalazione fumi freddi e caldi

DISPONIBILE IN TUTTI I MATERIALI

DIAMETRI STANDARD:

80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300 - 350

POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE SU MISURA



COMIGNOLO VEGA

COMIGNOLO TONDO CON RETE

Esalazione fumi freddi

Rete antipassero

DISPONIBILE IN TUTTI I MATERIALI

DIAMETRI STANDARD:

80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300 - 350

POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE SU MISURA



COMIGNOLO HELIOS

COMIGNOLO TONDO CON ALETTE TRIPLO STADIO

Esalazione fumi freddi e caldi

Rete antipassero interna

Ampia superficie di uscita fumi per alte temperature

DISPONIBILE IN TUTTI I MATERIALI

DIAMETRI STANDARD:

80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300 - 350

POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE SU MISURA



**TUTTI I NOSTRI COMIGNOLI HANNO UN
CAPPELLO MOLTO PIÙ AMPIO E COPRENTE**



COMIGNOLO ARES

COMIGNOLO TONDO ANTIVENTO

Esalazione fumi freddi e caldi

Rete antipassero interna

DISPONIBILE IN TUTTI I MATERIALI

DIAMETRI STANDARD:

100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300 - 350



COMIGNOLO SIRIO

COMIGNOLO TONDO PER CALDAIA A CONDENSAZIONE

RESISTENZA CHIMICA: Materiali inerti ai fumi acidi della condensazione ($\text{pH} < 5$) e resistenti ai raggi UV

MATERIALE:

CAPPELLO/BASE: RAME, ACCIAIO INOX, ALLUMINIO E ZINCO TITANIO

GRIGLIA SUPERIORE: POLIMERO TECNICO ad alta resistenza termica e meccanica (di nostra produzione dal design a nido d'ape ottimizzato che garantisce il massimo passaggio dei fumi e una protezione totale da volatili e detriti)

DIAMETRI STANDARD: Predisposto con invito maschio/femmina per tubo caldaia standard ($\varnothing 60/80/100\text{mm}$ o altre misure su richiesta)

Vantaggi per l'Installatore:

1. **PLUG & PLAY:** Riduce i tempi di posa grazie all'innesto pre-calibrato
2. **ANTI-GHIACCIO:** Design della griglia studiato per minimizzare il ristagno di condensa e la formazione di ghiaccio
3. **DURATA:** Addio alla ruggine sulla griglia superiore grazie ai materiali polimerici di ultima generazione



COMIGNOLO ANDROMEDA

COMIGNOLO TONDO PER TEGOLE

Esalazione fumi freddi e caldi

Modello DOPPIA ROMANA

Modello OLANDESE

Modello PORTOGHESE

Modello MARSIGLIESE

DISPONIBILE IN TUTTI I MATERIALI

NON ACQUISTIAMO COMPONENTI DA ASSEMBLARE: I NOSTRI CAPPELLI PER COMIGNOLI TONDI SONO INTERAMENTE PRODOTTI INTERNAMENTE MEDIANTE TORNITURA DA LASTRA.

Questo approccio produttivo ci consente di offrire soluzioni completamente personalizzate, realizzabili in qualsiasi materiale, colore e spessore richiesto, con elevati standard qualitativi e tempi di consegna estremamente ridotti.



OPTIONAL

ADATTABILI SU TUTTI I MODELLI



GOCCIA



PALLINA

02 CONVERSE TONDE

POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE A DISEGNO



CONVERSA TONDA IN PIOMBO e MANICOTTO IN RAME

DIAMETRI STANDARD:

80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300 - 350

POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE SU MISURA

MISURA BASAMENTO MOLTO AMPIA




CONVERSA TONDA IN PIOMBO e MANICOTTO IN ACCIAIO INOX

DIAMETRI STANDARD:

80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300 - 350

POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE SU MISURA

MISURA BASAMENTO MOLTO AMPIA




CONVERSA TONDA PER CANNA FUMARIA

DIAMETRI STANDARD:

100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 300
350 - 400 - 450

POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE SU MISURA

MISURA BASAMENTO MOLTO AMPIA



CONVERSA TONDA PER PASSAGGIO FOTOVOLTAICO / SOLARE TERMICO

MISURA BASAMENTO MOLTO AMPIA



PROLUNGA PER COMIGNOLI TONDI

Prolunga cm 50 per tutti i modelli dei comignoli tondi

DISPONIBILE NEI MATERIALI:

RAME - ALLUMINIO COLORATO - ACCIAIO INOX

DIAMETRI STANDARD:

80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 280 - 300 - 350

POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE SU MISURA